

## Information pour la réactivation des alarmes First Responder 02.05.2020

Cher First Responder,

Nous sommes tous impatients de sortir à nouveau en tant que First Responder et de sauver des vies. Toutefois, afin de pouvoir le faire sans problème et en toute sécurité pendant la pandémie du Covid19, nous équiperons les First Responder qui prévoient actuellement d'intervenir avec des masques de protection. Les premiers intervenants qui disposent de leur propre matériel de protection peuvent bien entendu l'utiliser.

### **Distribution de masques de protection:**

Tous les premiers intervenants qui n'ont pas leur propre masque peuvent en commander deux exemplaires pour leur usage personnel via [www.firstresponder.be](http://www.firstresponder.be) → „Contact” → „[Masque de protection](#)” commander deux exemplaires pour un usage personnel. Veuillez noter que les ressources sont limitées et que nous commandons uniquement pour les First Responder qui sont prêts à intervenir pendant la pandémie actuelle Covid19.

En outre, les points suivants doivent impérativement être observés et respectés avant, pendant et après l'utilisation :

1. Tous les FR appartenant à un groupe à risque décident de manière indépendante s'ils souhaitent intervenir. Toutefois, nous recommandons vivement aux personnes concernées de renoncer à intervenir.
  - Personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes présentant certains antécédents médicaux:
  - Hypertension artérielle
  - Maladies respiratoires chroniques
  - Diabète
  - Affections et thérapies qui affaiblissent le système immunitaire
  - Maladies cardiovasculaires
  - Cancer
2. Le fait de se rendre sur les lieux d'interventions est absolument volontaire et relève de la responsabilité personnelle de l'individu. C'est pourquoi il est tout à fait compréhensible si vous ne souhaitez pas intervenir pendant la pandémie.
3. Le contact avec le patient se fait uniquement avec des gants et un masque de protection chirurgicale / masque d'hygiène.

Verein firstresponder.be

Industriestrasse 9

3700 Spiez

Tel.: 058 636 71 00

E-Mail: [verein@firstresponder.be](mailto:verein@firstresponder.be)

[www.firstresponder.be](http://www.firstresponder.be)

4. Lors de réanimation, seules les compressions thoraciques et la pose de l'AED sont effectuées. **La ventilation n'est momentanément plus pratiquée !**
5. Pendant l'intervention, les mesures de sécurité à l'égard des autres personnes présentes (pas de contact physique, distance de 2 mètres) sont respectées dans la mesure du possible.
6. Si le service de sauvetage juge la présence des First Responder pour la phase de réanimation avancée (intubation) nécessaire, ceux-ci seront équipés d'un masque FFP2 et de lunettes de protection.
7. Après une réanimation, les vêtements personnels doivent être changés dès que possible, pour limiter au maximum le risque de contamination.

A moins que la décision du gouvernement ne soit révisée, nous attendons avec impatience de réactiver toutes les alarmes à partir du **11 mai 2020**.

Il incombe à tous les First Responder de s'équiper de leur propre matériel de protection ou de celui qui leur a été fourni et de se conformer aux directives.

Si nous constatons que les mesures de protection ne sont pas respectées, nous nous réservons le droit de suspendre à nouveau les alarmes pour votre sécurité.

### **Formations**

Des formations seront à nouveau proposées dès que le gouvernement assouplira les mesures concernant les groupes. De plus amples informations suivront.

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. Toutes les mesures servent à vous protéger, ainsi que vos proches et l'ensemble de la société.

Restez en bonne santé !

Pour l'association [firstresponder.be](http://firstresponder.be)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Baumgartner'.

Beat Baumgartner  
Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Schmid'.

Patrick Schmid  
Directeur général

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Gurtner'.

Stefan Gurtner  
Comité de pilotage